


DESVIADOR ELETROPNEUMÁTICO DEN




O desviador eletropneumático DEN, aplicado em uma correia transportadora plana, permite o desvio do material de seu trajeto natural, descarregando-o em uma tremonha de coleta específica. Ele é constituído principalmente por uma estrutura de sustentação que sustenta um cilindro pneumático, o qual atua sobre uma lâmina que, apoiando-se de forma diagonal sobre a correia do transportador, força o fluxo de material a desviar seu movimento, descarregando-o lateralmente à própria correia. O elemento raspador aplicado à lâmina é projetado de acordo com o tipo de material a ser desviado e com o tipo de correia sobre a qual se apoia.

O desviador é dotado de uma base que possui a dupla função de sustentar a correia do transportador e de oferecer resistência à descida da lâmina, de modo a permitir a melhor limpeza possível do elemento raspador da lâmina. O desviador é equipado com fins de curso (mecânicos ou de proximidade) para a sinalização das posições de trabalho e de repouso.




| | |
|----|--|
| 1 | ESTRUTURA DA CORREIA TRANSPORTADORA PLANA |
| 2 | CORREIA DE TRANSPORTE DE MATERIAL |
| 3 | TREMONHA DE COLETA |
| 4 | ESTRUTURA DO DESVIADOR |
| 5 | CILINDRO PNEUMÁTICO |
| 6 | LÂMINA DO DESVIADOR |
| 7 | ELEMENTO RASPADOR |
| 8 | FIM DE CURSO |
| 9 | BASE DE APOIO DA CORREIA E DE CONTRA-APOIO DA LÂMINA |
| 10 | ROLETE GUIA DA CORREIA (OPCIONAL) |

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS E VERSÕES



| Modello Model | A | B | C | D |
|------------------|-----|-----------|------|-----|
| DEN 300 | 300 | 380 ÷ 400 | 1120 | 220 |
| DEN 400 | 400 | 480 ÷ 500 | 1120 | 220 |
| DEN 500 | 500 | 580 ÷ 600 | 1120 | 220 |
| DEN 600 | 600 | 680 ÷ 700 | 1120 | 220 |
| DEN 800 | 800 | 880 ÷ 900 | 1250 | 320 |

Dimensões expressas em milímetros.



Medidas expressas em milímetros. Dados não vinculantes.

A Novatech reserva-se o direito de modificar os dados técnicos acima indicados. Para eventuais limitações do produto, consultar o respectivo Manual de Uso e Manutenção.

NT NOVATECH
— CERTECH GROUP —

Novatech Srl
S.S. 467, n.127
42013 S. Antonino di Casalgrande (RE)
Italy
Tel. +39 0536 823344

info@nova-tech.it
www.nova-tech.it